

《抚顺炭素节能降碳智能化整体技改升级项目》规划公示

项目名称：《抚顺炭素节能降碳智能化整体技改升级项目》

工程概况：抚顺炭素有限责任公司厂区内，用地性质为二类工业用地，项目分为一、二期建设，本次审批为项目一期工程，规划建筑物面积为73281.7平方米，构筑物面积为5825.07平方米，容积率面积为121280.31平方米。

公示日期：2026年5月25日-2026年6月2日（7个工作日）

建设单位：抚顺炭素有限责任公司

设计单位：辽宁景华工程咨询有限公司
沈阳机电研究设计院 贵阳铝镁设计院有限公司


联系电话：024-58067761

利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见，反馈意见方式：

1. 发送电子邮件：whqgwh@126.com

2. 邮寄件书面意见地址：抚顺市望花区城乡建设综合服务中心101室

3. 反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息，如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。



建(构)筑物明细表

序号	名称	层数	建筑高度(m)	建筑类别	火灾危险性类别	耐火等级	建(构)筑物占地面积(m²)	总建筑面积(m²)	地上建筑面积(m²)	地下建筑面积(m²)	构筑物面积(m²)	容积率计算建筑面积(m²)	备注
①	原料转运站与导热油循环站	1-5F	7.20-24.10	厂房	丙类	二级	2921.30	2891.71	2891.71	—	172.39	5492.74	局部层高8米
②	换热站与脱碳循环水	-1-1F	5.00-8.60	厂房	丁类	二级	476.64	450.87	399.57	51.30	87.82	399.57	
③	导热油循环站罐区	-1-1F	3.88	厂房	丙类	二级	79.36	113.60	34.24	79.36	—	34.24	
④	脱后料堆场、中碎成型与磁开环式炉冷床	1-8F	8.20-40.70	厂房	丁类	二级	16396.20	25716.54	25716.54	—	924.50	38864.79	局部层高8米
⑤	烟碱与余热导热油加热站	1-4F	17.90-24.68	厂房	丁类	二级	1016.35	1173.66	1173.66	—	369.82	1644.48	局部层高8米
⑥	仓库	1F	7.25	库房	丙类	二级	133.94	129.72	129.72	—	—	129.72	
⑦	高压蒸汽与隧道窑烧炉	-1F-2F	4.40-19.20	厂房	丁类	二级	11706.86	10811.23	10612.23	199.00	1295.53	20478.43	局部层高8米
⑧	加压泵站	1F	5.50-8.00	厂房	丁类	二级	749.88	120.88	120.88	—	629.00	120.88	
⑨	石墨化尾气净化	2F	8.98	厂房	丁类	二级	317.27	139.24	139.24	—	247.65	139.24	
⑩	串接石墨化	1F	5.60-22.20	厂房	丁类	二级	10428.60	10428.60	10428.60	—	—	20519.81	局部层高8米
⑪	加工及成品转运站/原料转运站	1-3F	4.80-14.48	厂房	丁类	二级	8831.72	9092.80	9092.80	—	154.67	17100.70	局部层高8米
⑫	16kV变电站	2-3F	10.20-16.20	厂房	丙类	二级	598.25	1192.16	1192.16	—	—	1192.16	非室外变、配电站
⑬	废水处理站厂房	1F	10.07	厂房	丁类	二级	396.90	396.90	396.90	—	—	793.80	层高8米
⑭	废水处理站水池	1F	5.10	厂房	丁类	二级	283.56	72.50	72.50	—	211.04	72.50	
⑮	液体沥青罐区	—	—	构筑物	丙类	—	278.08	—	—	—	278.08	—	罐区高度11.6米,单罐容积150m³,高点大于120°C
⑯	初期雨水收集池	—	—	构筑物	—	—	889.13	—	—	—	889.13	—	
⑰	收发室一	1F	4.50	民用建筑	—	二级	115.09	107.43	107.43	—	—	107.43	
⑱	中间产品转运站	1F	10.90	厂房	丁类	二级	3753.96	3753.96	3753.96	—	—	7507.92	层高8米
⑲	加工厂房	1F	8.50	厂房	丁类	二级	1764.36	1764.36	1764.36	—	—	1764.36	
⑳	收发室二	1F	4.50	民用建筑	—	二级	39.50	34.45	34.45	—	—	34.45	
㉑	研发中心	1-5F	5.70-21.30	民用建筑	—	二级	1648.66	4891.09	4891.09	—	—	4891.09	
㉒	汽车库	—	—	构筑物	—	—	64.94	—	—	—	64.94	—	
㉓	管架	—	—	构筑物	—	—	361.33	—	—	—	361.33	—	
㉔	箱式变压器	—	—	构筑物	—	—	13.92	—	—	—	13.92	—	10kV及以下箱式变电站
㉕	天然气调压柜	—	—	构筑物	—	—	16.69	—	—	—	16.69	—	
㉖	加油罐站	—	—	构筑物	甲类	—	108.54	—	—	—	108.54	—	位于其他区域,总容积20m³汽油20m³、柴油30m³(柴油容积按率计入总容积)
一期小计	—	—	—	—	—	—	63391.03	73281.70	72952.04	329.66	5825.07	121280.31	
①	1#排煤厂房	1F	9.50	厂房	丁类	二级	4510.59	4510.59	4510.59	—	—	9021.18	层高8米
②	2#排煤厂房	1F	10.50	厂房	丁类	二级	9643.24	9643.24	9643.24	—	—	19286.48	层高8米
③	3#排煤厂房	3F	19.10	厂房	丁类	二级	1787.29	5361.87	5361.87	—	—	5361.87	
二期小计	—	—	—	—	—	—	15941.12	19515.70	19515.70	—	—	33669.53	
合计	—	—	—	—	—	—	79332.15	92797.40	92467.74	329.66	5825.07	154949.84	

